

24 DE ENERO DE 2015

APRENDE MÁS

- ⇒ ¿Cómo viven?
- ⇒ ¿Cuál es su hábitat?
- ⇒ ¿Cuánto tiempo viven?
- ⇒ ¿Con qué nombres se lo conoce?
- ⇒ ¿Cuál es su depredador?



TITULOS

PRESENTACIÓN	2
HABITAT	2
CURIOSIDAD	2
LAS COLONIAS	3
REPRODUCCIÓN	3
AMENAZAS	4
PARA COLOREAR	4

GACETA ANIMAL



EL PERRO DE LA PRADERA

Los perritos de las praderas reciben su denominación por su hábitat y por su grito de alarma, parecido al ladrido canino.

Habitaban las praderas norteamericanas. El ecosistema debe ofrecer suelos secos así como hierba corta o mediana.

Como animales diurnos pernoctan en las cuevas que cavan. Los túneles son entre 10 y 15 cm de ancho y 300 m de longitud máxima. Conducen a

los nidos, de unos 40 cm de extensión, forradas de hierba, y excavadas a entre 1 y 5 m de profundidad. La tierra extraída se acumula a la entrada, para prevenir posibles inundaciones. La madriguera tiene como mucho una o dos entradas, sólo en casos raros hasta seis.

El perrito de las praderas de cola blanca hiberna durante seis meses. En cambio el de cola negra permanece activo durante todo el año y sale incluso durante las ventiscas. Se alimentan de plantas, principalmente hierba. Mantienen siempre las plantas circundantes siempre cortas para mejorar la visibilidad.





"constituyen probablemente el grupo de roedores con un comportamiento social más desarrollado"

Los perritos de las praderas son animales emparentados con las ardillas de tierra. Originarios de Estados Unidos y Méjico, es en este primer país donde se empezaron a mantener como mascotas. Aquellos que los han tenido afirman que son unos animales maravillosos y simpáticos, cariñosos y apegados a sus dueños.

Los perritos de las praderas son mamíferos roedores de hábitos semicavadores, lo caracteriza su gran

Todas las especies de perro de las praderas están localizadas en América del Norte, distribuidas en territorios de Estados Unidos, Canadá y el norte de México.



PRESENTACIÓN

habilidad para excavar. El nombre científico del género *Cynomys* proviene del griego y vendría a significar "perro ratón".


Se podría decir sin demasiado temor a equivocarse que los perritos de las praderas constituyen probablemente el grupo de roedores con un comportamiento social más desarrollado. Poseen un sofisticado sistema de



llamadas apoyadas por distintas posturas corporales. Poseen centinelas que les avisan de distintos peligros.

HABITAT

Viven en zonas de climas extremos con temperaturas tan altas como 38° centígrados y tan bajas como -37° Celsius. Sus hábitats corresponden a las praderas, mesetas y pastizales y su vida transcurre en madrigueras subterráneas que miden de 5 a 10 metros por debajo de la tierra.



CURIOSIDAD



El perrito de las praderas de cola blanca hiberna durante seis meses. En cambio el de cola negra permanece activo durante todo el año y sale incluso durante las ventiscas. Se alimentan de plantas, principalmente hierba. Mantienen siempre las plantas circundantes siempre cortas para mejorar la visibilidad.

LAS COLONIAS

. Cuatro de las cinco especies de perritos de praderas habitan en colonias de organización social compleja. Una excepción es el de cola blanca, cuyas colonias se asemejan a las de muchas ardillas. Son más pequeñas y menos organizadas. En una madriguera habitan normalmente sólo una hembra con su prole; los demás miembros de la colo-

nia tienen sus propias construcciones. Los lazos sociales entre los habitantes son escasos.

Las colonias de los perritos de pradera de cola negra se dividen por unidades familiares. Cada una compuesta normalmente de un macho adulto, tres o cuatro hembras

y gran cantidad de jóvenes de ambos sexos. Puede alcanzar hasta 26 individuos. En algunos casos puede una unidad estar compuesta por más de un macho. Parejas de hermanos, en la mayoría de los casos.



"Las colonias de los perritos de pradera de cola negra se dividen por unidades familiares."

REPRODUCCIÓN

Las hembras nacidas en una unidad, permanecen en ella, por lo que todas las hembras de un grupo están emparentadas. Por el contrario los machos tienen que abandonar la familia al alcanzar el segundo año vital. E intentan, pues, alcanzar el control de otra unidad. Para prevenir el incesto, cambian los machos adul-

tos su unidad; en caso contrario, las hembras rechazan aparearse con ellos.

El apareamiento se produce entre enero y abril, según especie y latitud. Se practica en el interior de la edificación. La disposición a aparearse se manifiesta mediante determinados comportamientos: ambas parejas

cohabitan, y los machos recolectan materiales de construcción con que edificar. Las crías llegan al mundo en marzo o abril, tras una gestación de 35 días. En una camada pueden nacer hasta ocho cachorros, que en el nacimiento.



AMENAZAS



3. PERRO DE LA PRADERA

Si quieres conocer más puedes ver un video en:

<https://www.youtube.com/watch?v=OuryGGOLKY4>

El grupo de depredadores del perro de las praderas incluye a coyotes, zorros, águilas y hurones. Por otra parte, las poblaciones se ven continuamente amenazadas por el ser humano, ya que la costumbre de alimentarse en los campos agrícolas perjudica a los agricultores, quienes ven en este animal una plaga a exterminar. La pérdida de su hábitat a causa de la urbanización también afecta considerablemente su supervivencia.



PARA COLOREAR

